



MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren
Gro Design

Haustürgriff in Messing

Die matte Oberfläche mit zarter Goldnote sorgt für ein warmes Erscheinungsbild – elegant, hell und zeitlos.

P 21002

Ausstattung



Quarzgrau¹
RAL 7039 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Messing

Artikelnummer: 13161-0062



**Rosette in Messing
Hausnummer in Füllungsfarbe
vertieft**¹



ENTRALight Griffmulde

Mit Beleuchtung: Wahlweise warmweiß, kaltweiß oder dualweiß dimmbar. Auch mit Fingerscanner möglich.

P 21003

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht¹
GD026



ENTRALight Griffmulde mit LED¹

Beleuchtung: LED Stripe warm-white
Länge: 1.600 mm
Farbe: Stadelholz - GD026
Artikelnummer: 190139



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P 21004

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Graualuminium
RAL 9007 FS



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float
LA: 40 x 1.600 mm



Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM
halbrund D40, auf Gehrung,
3 gerade Konsolen, auf Füllung
montiert

Länge: 1.600 mm

Farbe: Anthrazitgrau - RAL 7016 FS

Artikelnummer: 13181-0033



Rosette in Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



P 21005

Ausstattung



Beigegrau¹
RAL 7006 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm (3 x 40 x 1.600 mm)



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS



P 21007

Ausstattung

**Tiefschwarz**¹
RAL 9005 FS**Altholz senkrecht**¹
GD024**Dark Grey**¹
LA: 200 x 1.600 mm**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032

**Rosette in Tiefschwarz**
RAL 9005 FS





P 21011

Ausstattung



Graubeige¹
RAL 1019 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Tiefschwarz außen
flächenbündig eingelegt**¹

NEU! – Intarsien in Farbe

Neben der eleganten Edelstahloptik stehen Ihnen die Farben Tiefschwarz (RAL 9005 FS), Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) und Eisenglimmer (DB 703 FS) zur Auswahl – für ein Design, das Architektur und Ästhetik perfekt verbindet.



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P 21011

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Beton (Zement)¹
GD052



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**



P 21020

Ausstattung



Quarzgrau¹
RAL 7039 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm



Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Fingerscanner ENTRAsys+¹
RAL 9005 FS

Nuten außen



Innenseite

¹ gegen Aufpreis

P 21021

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Stadelholz waagrecht¹
GD026



Dark Grey¹
LA: 350 x 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13140-0053

P 21036

Ausstattung



Schiefergrau¹
RAL 7015 FS



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm



ENTRAlight Griffmulde mit LED¹
Beleuchtung: LED Stripe dualweiß / dimmbar
Länge: 1.600 mm
Farbe: Schiefergrau - RAL 7015 FS
Artikelnummer: 190138



P 21166

Ausstattung



Eisenglimmer
DB703 FS



Mattiert / anschattiert
LA: 200 x 1.400 mm




**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert¹**

Länge: 1.400 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13140-0053



**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**

¹ gegen Aufpreis



P 24166

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz waagerecht
GD026



Mattiert / anschattiert
LA: 200 x 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis

Die GroLine-Grundausrüstung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P 21202

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280



**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

21

Groline

P 24166

Groline Ausstattung



Tiefschwarz

RAL 9005 FS



Griffseite

Stadelholz senkrecht

GD026

Bandseite

Stadelholz waagrecht

GD026



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz

RAL 9005 FS

5 mm Design Nuten

Hinweis

Die Groline-Grundausrüstung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Verglasung **Dark Grey**

Privatsphäre, ohne den Lichteinfall stark zu reduzieren – Der dezente Grauton unterstreicht den hochwertigen Charakter der Tür und passt perfekt zu modernen Fassaden und dunklen Farbtönen.

P 21203

Ausstattung



Basaltgrau¹
RAL 7012 FS



Dark Grey¹
LA: 360 x 140 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13140-0053



P 21208

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Dark Grey¹
LA: 360 x 200 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm


Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Edelstahloptik
außen flächenbündig eingelegt**



P 24208

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht
GD026



Satiniertes Float
LA: 360 x 200 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis

Die GroLine-Inklusivausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P 21215

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht¹
GD023



**Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM
halbrund D40, auf Gehrung,
3 gerade Konsolen, auf Füllung
montiert¹**

Länge: 1.600 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13181-0053



**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**





P 21216

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Stadelholz senkrecht¹
GD026



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280



P 21229

Ausstattung



Basaltgrau¹
RAL 7012 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 270 l 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277



**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**

¹ gegen Aufpreis

P 24229

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht
GD026



Dark Grey¹
LA: 200 x 270 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten

Hinweis

Die GroLine-Grundausrüstung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

30

Gro Design 2026

P 21233

Ausstattung

**Beigegrau**¹
RAL 7006 FS**Tiefschwarz**¹
RAL 9005 FS**Satiniertes Float**
LA: 30 x 1.600 mm**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, 3 gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032

**Rosette in Tiefschwarz**
RAL 9005 FS¹ gegen Aufpreis



P 23233

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Kirsche Rustikal senkrecht¹
GD009



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Dark Grey¹
LA: 30 x 1.600 mm



**Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM
halbrund D40, auf Gehrung,
3 gerade Konsolen, auf Füllung
montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13181-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

P 21250

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Altholz waagerecht¹
GD024



Eisenglimmer
DB 703 FS



Dark Grey¹
LA: 150 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, 3 gerade Konsolen,
auf Füllung montiert¹**

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS



P 21250

Ausstattung



Quarzgrau¹
RAL 7039 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Satiniertes Float
LA: 150 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, 3 gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

P 21251

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Stadelholz waagerecht¹
GD026



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

P 21252

Ausstattung



Beigegrau¹
RAL 7006 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehung, 3 gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13161-0032



**Intarsie in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt
Nuten außen**



Innenseite

¹ gegen Aufpreis

P 21259

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Stadelholz waagerecht¹
GD026



Satiniertes Float
LA: 100 x 1.200 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.200 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13120-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Edelstahloptik
außen flächenbündig eingelegt**

37



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

P 21266

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Stadelholz waagerecht¹
GD026



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Tiefschwarz außen
flächenbündig eingelegt**¹



P 21266

Ausstattung



Graualuminium
RAL 9007 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert¹**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

**Intarsien in Tiefschwarz außen
flächenbündig eingelegt¹**

NEU! – Intarsien in Farbe

Neben der eleganten Edelstahloptik stehen Ihnen die Farben Tiefschwarz (RAL 9005 FS), Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) und Eisenglimmer (DB 703 FS) zur Auswahl – für ein Design, das Architektur und Ästhetik perfekt verbindet.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P 21660

Ausstattung mit



ENTRALight Griffmulde mit LED¹

Beleuchtung: LED Stripe warm-white

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 190139


Ausstattungstipp



Wählen Sie die Griffmulde mit integriertem Finger-scanner. Beim Griff in die Mulde erkennt der Flächen-sensor durch einfaches Auflegen des Fingers die Zu-gangsberechtigung.



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P 21660

Ausstattung



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, 3 gerade
Konsolen, auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.600 mm

Farbe: Messing

Artikelnummer: 13161-0062



Rosette in Messing



P 21920

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Mattiert mit klaren Streifen*
LA: 500 x 1.600 mm



**Stangengriff rechteckig 40/10 mm,
3 gerade Konsolen auf Füllung
montiert, Edelstahl¹**

Länge: 1.600 mm

Artikelnummer: 15672



**Applikationen in Edelstahloptik
außen eingelegt**



Innenseite

¹ gegen Aufpreis * Nicht mit der Verglasung Dark Grey erhältlich



P 21971

Ausstattung



Quarzgrau¹
RAL 7039 FS



Tiefschwarz¹
RAL 9005 FS



Dark Grey¹
LA: 300 x 125 / 1.600 mm



ENTRALight Griffmulde mit LED¹

Beleuchtung: LED Stripe warm-white

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 190139



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

P 22491

Ausstattung

**Eisenglimmer**
DB 703 FS**Kirsche Rustikal waagerecht**¹
GD009**Dark Grey**¹
LA: 244 x 1.221 mm**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.200 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13120-0032

**Rosette in Tiefschwarz**
RAL 9005 FS

P 22952

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Eiche Brettholz Grau senkrecht¹
GD023



Mattiert mit klaren Streifen
LA: 300 x 300 / 1.400 mm



**Stangengriff halbrund D40
auf Gehrung, gerade Konsolen,
auf Füllung montiert**¹

Länge: 1.400 mm


Farbe: Anthrazitgrau - RAL 7016 FS

Artikelnummer: 13140-0033



Rosette in Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

**Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt**



Innenseite

¹ gegen Aufpreis

GroLine Ausstattung

Die GroLine-Serie präsentiert sich ausschließlich in Tiefschwarz (RAL 9005 FS), kombiniert mit Stadelholz (GD026). Edle Design-Nuten und der Stangengriff in Tiefschwarz machen den Look komplett.

P 24674

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht
GD026



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
5 mm Design Nuten


Hinweis

Die GroLine-Grundausrüstung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.

GroLine



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



P 24684

GroLine Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Stadelholz senkrecht
GD026



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

Länge: 1.400 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
40 mm Design Nuten

Hinweis

Die GroLine-Grundausstattung und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich von der Gro Design-Serie. Eine genau Auflistung finden Sie in der Preisliste.



Technik

Aluminium-Haustüren die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.

Unser System



1

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4


Füllungsstärke

- 96 mm

5

Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm



Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der Gro Design-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Exklusivfarben ¹

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Graubraun
RAL 8019 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Quarzgrau
RAL 7039 FS


Beigegrau
RAL 7006 FS

Graubeige
RAL 1019 FS


Tannengrün
RAL 6009 FS

Dekore ¹


Eiche Brettholz Grau
GD023



Eiche Brettholz Dunkel
GD053



Stadelholz
GD026



Kirsche Rustikal
GD009



Altholz
GD024



Golden Oak
GD017




Mahagoni
GD016




Wenge
GD012



Rost Dunkel
GD025



Beton (Zement)
GD052



¹ gegen Aufpreis

² Modelle lt. Abbildung

³ Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich satiniertes Glas, leicht getöntes Glas oder Ornamentglas. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



Satiniertes Float



Mastercarré




Motivverglasung
(mattiert/ klar)²



Madras Pave¹



Madras Uadi¹



Dark Grey¹
(ESG)

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Sicheres Schloss



Scannen für weitere
Informationen

Stabile Bänder

Zweiteilige Einhängebänder, dreidimensional verstellbar³

Farben:


EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS


(bei Türen in Verkehrsweiß)



Riegelhakenschloss 3-fach

Haustürgriffe - Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.



¹ gegen Aufpreis



5

5

Entralight Griffmulde mit LED¹

Mit Beleuchtung: Wahlweise warmweiß, kaltweiß oder dualweiß dimmbar. Auch mit Fingerscanner möglich. Verschiedene Längen, Farben und Dekore



6

6

Griffschale GS 15396 in Edelstahl¹

Länge: 400 mm

7

Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert¹

8

Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert¹

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

9

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert¹

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

10

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl rechteckig 40/20 mm, mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert¹


(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

11


ekey dline Fingerscangriff rückseitig montiert in Edelstahl rechteckig 40/20 mm mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert¹

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)


Auch in Farbe erhältlich:



Messing



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Eisenglimmer
DB 703 FS



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Längen (mm):
400, 1.000, 1.200,
1.400, 1.600
Messing 1.600

Länge (mm):
1.600

Länge (mm):
1.600

Länge (mm):
1.600

Länge (mm):
1.600

Formschöne Innendrücker



4 Farben

**Innendrücker
mit ovaler Rosette**

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenmatt
Edelstahl¹



**Innendrücker L-Form
mit ovaler Rosette**

Farbe: Edelstahl



3 Farben

**Innendrücker
mit runder Rosette¹**


Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



3 Farben

**Innendrücker
mit eckiger Rosette¹**

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



**Innendrücker
mit runder Rosette¹**

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt / Messing



¹ gegen Aufpreis

Smarte Zutrittssysteme

ENTRASys+ FD¹

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich

ENTRAcode+¹

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.



ekey dLine Fingerprint¹

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.



- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung¹

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender¹

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die SOMMER Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



Slider



Pearl



Technik

Einfach Nachrüsten

Tedee Pro¹

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/ Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Scannen für weitere Informationen


¹ gegen Aufpreis * Stand Juni 2023 ** Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.

Weitere Sonderausstattung

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen¹

3-fach Verglasung („warme Kante“):

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Digitaler Türspion¹



- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem (1) oder eingelassenem (2) Monitor
- Keine Aufnahmefunktion



Nach außen öffnend¹

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

Türöffnungsbegrenzer¹

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Dreiteilige Rollenbänder oder verdeckt liegende Bänder dreidimensional verstellbar¹

Farben Rollenbänder:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



Oberlichter¹

In verschiedenen Ausführungen

Übergröße¹

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-farbig¹

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Intarsien in Farbe¹

in Tiefschwarz (RAL 9005 FS), Anthrazitgrau (RAL 7016 FS) oder Eisenglimmer (DB 703 FS)

¹ gegen Aufpreis

Allgemeine Hinweise


Applikationen und Intarsien

Bei allen GRO Design Türen sind Intarsien und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt.

Dekore

Dekore sind nur auf dem Füllungsblech außen. Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt. Bei geöffneter Tür ist deshalb sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe hat. Gegen Aufpreis ist das Dekor auch beidseitig für Rahmen und Füllung erhältlich.

Motivgrößen



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für Modell P21920.




Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch- Schutz

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.

Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.





AKF Fenster Wacker GmbH
Schmiedestraße 1
57234 Wilnsdorf

Tel.: 02737-22990
info@akf-fenster-wacker.de
www.fenster-wacker.de